








TABLA DE LABORES HORTELANAS



ESPECIE	FAMILIA	PARTE UTILIZADA	MARCO DE PLANTACIÓN	PROFUNDIDAD DE SIEMBRA	RECOLECCIÓN	TEMPERATURA GERMINACIÓN MÍN-ÓPTIMA-MÁX	TIEMPO GERMINACIÓN	TIEMPO EN SEMILLERO	TAREA DE CULTIVO	MESES DEL AÑO																			
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
Acelga 	Quenopodiáceas	Hojas	40x30 cm	2 cm	Todo el año	8-20-30	7-9 días	39 días	Siembra directa																				
									Semillero																				
									Trasplante																				
									Cosecha																				
Ajo 	Liliáceas	Tallo bulbo	20x20 cm	2-4 cm	Jun-Jul			no	Siembra directa																				
									Cosecha																				
Apio 	Umbelíferas	Hoja y tallos	40 x 30 cm	0,20 cm	Oct-Feb	5-20-30	15 - 25 días	90 días	Semillero																				
									Trasplante																				
									Cosecha																				
Berenjena 	Solanáceas	Frutos	50x50 cm	0,5-1 cm	Jul-Nov	15-25-35	7-10 días	45 días	Semillero																				
									Trasplante																				
									Cosecha																				
Boniato 	Convolvuláceas	Raíz tuberculosa	80x30 cm		Oct-Nov			no	Siembra directa																				
									Trasplante de retoños																				
									Cosecha																				





ESPECIE	FAMILIA	PARTE UTILIZADA	MARCO DE PLANTACIÓN	PROFUNDIDAD DE SIEMBRA	RECOLECCIÓN	TEMPERATURA GERMINACIÓN MÍN-ÓPTIMA-MÁX	TIEMPO GERMINACIÓN	TIEMPO EN SEMILLERO	TAREA DE CULTIVO	MESES DEL AÑO																			
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
 Rábano	Crucíferas	Raíz	10 x 5 cm	0,5-1 cm	40 días	5-15-20	4-6 días		Siembra	■	■	■	■	■					■	■	■	■							
									Cosecha	■	■	■	■	■												■	■	■	■
 Remolacha	Quenopodiáceas	Raíz	30 x 20 cm	2 cm	90 días		8-10 días		Siembra directa			■	■	■	■					■	■	■	■						
									Cosecha	■	■	■	■	■															
 Sandía	Curcubitácea	Fruto	100 x 50 cm	2-3 cm	120 días	15-25-35	5-8 días		Siembra directa				■	■															
									Cosecha																				
 Tomate	Solanáceas	Fruto	50 x 30 cm	0.5-1.5 cm	120-150 días	15-20-35	5-8 días	45 días	Siembra en semillero	■	■	■	■	■															
									Trasplante				■	■	■	■													
									Cosecha																				■
 Zanahoria	Umbelíferas	Raíz	20 x 5 cm	0,10-1 cm	100-120 días	6-20-30	10-18 días		Siembra directa				■	■	■	■					■	■	■						
									Cosecha	■	■	■	■	■															■



Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES